

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://deltak.nt-rt.ru> || dtb@nt-rt.ru

Щековая дробилка Delta Rockster R800



Технические характеристики

Загрузочное отверстие, мм — 800×500

Степень дробления — 1:8

Регулировка зазора, мм — 40-150 (гидравлика)

Производительность, т/час — до 200

Привод дробилки — гидростатический

Двигатель, кВт — 187 (дизель)

Масса, т — 25,7

Delta Rockster R800 — щековая дробилка на гусеничном ходу

Мобильная щековая дробилка Delta Rockster R800, оснащенная камерой дробления Rockster R80, была создана специально для применения в ситуациях, когда эксплуатация связана с высокими требованиями к износу рабочих частей дробилки. Щековая дробилка Delta Rockster R800 отлично подходит для переработки строительных отходов и для дробления твёрдого природного камня.

Технические характеристики:

Бункер питателя: 4 м³, 3800×2500 мм, высота загрузки 3200 мм

Загрузочное отверстие: 800×500 мм

Степень дробления: 1:8

Регулировка зазора: 40-150 мм (гидравлическая)

Производительность: до 200 т/ч

Двигатель: 187 кВт (дизель CAT C7)

Привод: гидростатический

Базовое оснащение:

- Загрузочный бункер Hardox 400 (Производство «Hardox wear Parts»)
- Виброжелоб с решеткой предварительного просеивания
- Регулируемый обводной желоб (боковой/главный конвейер)
- Магнитный сепаратор
- Пульт управления
- Шумоизоляция двигателя
- Защита гидравлики от перегрузок
- Пылеподавление

Вибролоток предварительного просеивания:

Материал: Hardox 400 (Производство «Hardox wear Parts»)

Размер панели: 1200×900 мм

Апертура: 35 мм, зигзаг

Главный конвейер:

Ширина ленты: 1000 мм

Высота разгрузки: 3200 мм

Складывается гидравликой

Боковой конвейер:

Ширина ленты: 500 мм

Высота разгрузки:	2300 мм
-------------------	---------

Складывается гидравликой

Гусеничное шасси:

Ширина гусеницы:	400 мм
------------------	--------

Гусеничная база:	2900 мм
------------------	---------

Траки:	с тройным грунтозацепом
--------	-------------------------

Макс. угол подъёма:	34°
---------------------	-----

Привод:	гидравлика, двухступенчатый
---------	-----------------------------

Транспортные габариты:

Длина:	9600 мм
--------	---------

Ширина:	2500 мм
---------	---------

Высота:	3200 мм
---------	---------

Вес:	25,7 т
------	--------

Дополнительное навесное оборудование для мобильной щековой дробилки Delta Rockster R800 позволяет получить готовый конечный продукт за один рабочий цикл.

Сортировочная система Rockster RS83 с возвратным конвейером Rockster RB75

Короб грохота RS83:

Размер сита:	1800×1200 мм
--------------	--------------

Апертура:	34 мм (другие размеры по заказу)
-----------	----------------------------------

Производительность:	до 220 т/час
---------------------	--------------

Разгрузочный конвейер готовой фракции:

Высота разгрузки:	3100 мм
-------------------	---------

Ширина ленты:	800 мм
---------------	--------

Разгрузочный конвейер негабарита:

Высота разгрузки: 1900 мм

Ширина ленты: 500 мм

Возвратный конвейер негабарита RB75:

Высота разгрузки: 3400 мм

Ширина ленты: 400 мм

Транспортные габариты R800 + RS83 + RB75:

Длина: 14100 мм

Ширина: 2500 мм

Высота: 3250 мм

Вес: 28,7 т

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://deltak.nt-rt.ru> || dtb@nt-rt.ru